

yatay ve dişey kayıtlı tek cam sistem / single glass with horizontal & vertical profile system



black art



Yalınlık ve tasarım zenginliğinin bir arada sunulduğu tek camlı yatay ve düşey kayıtlı sistem minimalist ve yalın mimariyi ön plana çıkartmaktadır. Demontable duvar üzerindeki kayıtları kapılara da taşıyarak görsel bütünlüğü kaybetmeden şeffaflık ve ferahlık olgularının bir arada sunulması tasarımlarınıza hayat veriyor. A single glass horizontal and vertical profile system where simplicity and rich design are brought together brings minimalist and simple design to the fore. The presentation of transparency and spaciousness hand in hand without compromising visual harmony by moving the horizontal profiles on the dismountable walls to the doors gives life to your designs.



DYK İnşaat Satış Ofisi

technical  
specs

# teknik özellikler

<b>Sistem Kalınlığı</b>	42 mm
<b>Genişlikler</b>	Tercih edilen gridler 300 / 600 / 900 / 1000 / 1100 mm
<b>Yükseklikler</b>	2100-3250 mm
<b>Ağırlık</b>	25-42 kg/m <sup>2</sup>
<b>Profil Sistemi</b>	İki parçalı eloksallı veya elektrostatik boyalı alüminyum sistem profili
<b>Tolerans</b>	Yükseklik ve genişlikte +/- 10 mm
<b>Camlar</b>	45° veya düz rodajlı camlar; 4+4, 5+5, 6+6 mm lamine veya 8, 10, 12 mm temperli olarak kullanılabilir, cam üzerine folyo kaplama uygulanabilir.
<b>Düşey Bağlantı</b>	Sistem profilleri ile
<b>Yatay Bağlantı</b>	Sistem profilleri ile
<b>Ses Yalıtımı</b>	Rwp < 34 db
<b>Dolu Modül</b>	Masif veya laminat kaplı kenarları 1 mm PVC bantlı 18 mm çift yüz panel
<b>Köşe Dönüşleri</b>	Cam cama birleşim ile veya sistem profili ile
<b>Kapı Kasaları</b>	Alüminyum eloksallı veya elektrostatik toz boya
<b>Kapı Kanatları</b>	20 x 40 mm çerçeveli, yatay ve düşey kayıtlı security cam kanat veya çerçevesiz melamin, laminat, masif kaplama security kanat
<b>Kapı Aksesuarları</b>	Barelli kilit, alüminyum kol, paslanmaz kol vb.
<b>Menteşeler</b>	Alüminyum veya paslanmaz menteşe vb.

<b>System Thickness</b>	42 mm
<b>Widths</b>	Preferred grids 300 / 600 / 900 / 1000 / 1100 mm
<b>Heights</b>	2100-3250 mm
<b>Weight</b>	25-42 kg/m <sup>2</sup>
<b>Profile System</b>	Two-piece lid with Eloxal aluminium clips wall profile with wall base (ceiling-floor-wall-base profile)
<b>Tolerance</b>	+/- 10 mm in height and width
<b>Glass Types</b>	45° or straight run, 4+4, 5+5, 6+6 mm laminated or 6-8-10mm tempered glass, transparent or covered with opaque folio lines
<b>Vertical Connection</b>	With system profiles
<b>Horizontal Connection</b>	With system profiles
<b>Sound Insulation</b>	Rwp < 42 db
<b>Corner Profiles</b>	Glass-on-glass or with system profile
<b>Full Module</b>	18 mm double-sided panels with solid wood or laminated door sides banded with 1 mm PVC bands
<b>Door Frames</b>	Aluminium or electrostatic paint
<b>Door Wings</b>	18 mm double-sided panels with solid wood or laminated door sides banded with 1 mm PVC bands
<b>Door Accessories</b>	Barrel lock, aluminium knob, stainless-steel knob etc.
<b>Hinges</b>	Aluminium or stainless-steel hinge etc.





Black Art;  
profilin en ince, en şık,  
en zarif hali...

*Black Art;  
the thinnest, most chic  
and elegant instance  
of a profile...*

Yatay-düsey kayıtların yanı sıra gerektiğinde kayıtsız olarak cam cama kullanılabilme özelliğine de sahip olan Black Art sistemi projenizde tek profil sistemi ile çok yönlü çözüm imkanları sunar.



Bener Hukuk

*The Black Art system offers a versatile single profile system for your project with the possibility of horizontal or vertical profiles or the use of glass-on-glass when required.*



**Office:**

Nef 12 B Blok Daire:130  
Merter İSTANBUL  
**+90 212 812 85 25**

**Factory :**

Çevre Yolu No:11  
Domaniç KÜTAHYA  
**+90 274 661 22 22**  
project@epart.com.tr